



ARlin Nord Pas-de-Calais

VISITE DU RISQUE INFECTIEUX MCO

Grilles des entretiens

GRILLES DES ENTRETIENS

<u>Grille n°1</u>	<u>Cadre de santé</u>	<u>p.3</u>
<u>Grille n°2</u>	<u>IDE</u>	<u>p.12</u>
<u>Grille n°3</u>	<u>Aide-Soignante</u>	<u>p.22</u>
<u>Grille n°4</u>	<u>Chef de Service</u>	<u>p.30</u>
<u>Grille n°5</u>	<u>Praticien</u>	<u>p.37</u>

Service visité :	ENTRETIEN AVEC LE CADRE DE SANTÉ	
Date de la visite :		
Nom de la personne réalisant l'entretien :		

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable				
POLITIQUE GENERALE				
	Critères	Conformité	Réponse	Commentaires
1	Savez-vous où peut-on trouver les protocoles de prévention des IAS dans votre service ?	Le soignant connaît le chemin d'accès sur l'espace intranet et sait retrouver au moins une procédure.		
2	Connaissez-vous le correspondant médical de votre service ?	Le soignant désigne le nom de la personne		
3	Connaissez-vous le correspondant paramédical de votre service ?	Le soignant désigne le nom de la personne		
4	Connaissez-vous les membres de l'équipe opérationnelle d'hygiène ?	Le soignant reconnaît au moins 2 membres de l'EOH par l'intermédiaire de photos ou par leurs noms		
5	Pouvez-vous me citer des évènements infectieux devant être signalés (au moins 2) ?	Le soignant est capable de citer au moins 2 évènements infectieux devant faire l'objet d'un signalement interne (cf liste des évènements à déclarer dans la procédure signalement interne)		
6	Si vous constatez un événement infectieux, en faites-vous la déclaration ?	Tous les professionnels de santé peuvent signaler un évènement infectieux d'importance		
7	Pouvez-vous me citer un évènement infectieux ayant eu lieu cette année dans votre service ?	Le professionnel déclare avoir connaissance d'au moins un évènement infectieux ayant eu lieu dans son service. Si l'évènement répond aux critères du signalement interne, il doit avoir été déclaré		

Service visité :	ENTRETIEN AVEC LE CADRE DE SANTÉ	
Date de la visite :		
Nom de la personne réalisant l'entretien :		

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable				
POLITIQUE GENERALE				
Critères		Conformité	Réponse	Commentaires
8	Connaissez-vous le support de déclaration d'un évènement indésirable à caractère infectieux ?	Le soignant désigne la fiche d'évènements indésirables de l'établissement.		
9	Les protocoles internes au service faisant références à des pratiques d'hygiène sont-ils validés par l'EOH ?	Les procédures internes sont consultées et leurs validations par l'EOH est à vérifier.		
10	Des RMM infectieuses sont-elles organisées dans votre service ?	Les évènements infectieux avec critères de gravité doivent faire l'objet d'une RMM		
11	Participez-vous aux RMM de votre service ?	Le professionnel interrogé indique s'il participe ou pas aux RMM de son service		
12	Connaissez-vous la consommation SHA de votre service et votre objectif personnalisé ?	Le professionnel peut positionner son service en terme de consommation SHA et d'objectif		
13	Pourriez-vous m'indiquez la date de votre dernière formation sur la prévention du risque infectieux ?	La date de la dernière formation sur le risque infectieux doit être inférieure à 4 ans		
14	Faites-vous un suivi de la participation des professionnels paramédicaux aux formations hygiènes ?	Le Cadre de santé doit pouvoir présenter le tableau de suivi des formations		

Service visité :	ENTRETIEN AVEC LE CADRE DE SANTÉ	
Date de la visite :		
Nom de la personne réalisant l'entretien :		

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable				
PRECAUTIONS STANDARD : Hygiène des mains et Equipement de Protection Individuelle (EPI)				
Critères		Conformité	Réponse	Commentaires
Hygiène des mains				
15	Avant de réaliser une hygiène des mains, quels sont les préalables (pré-requis) au geste ?	Les professionnels de santé doivent citer tous les prérequis : Ongles courts, absence de bijoux sur les mains et les avant- bras		
16	Faites-vous un geste d'hygiène des mains après le retrait des gants ?	Le soignant répond systématiquement oui et l'HDM réalisée doit être adaptée		
17	Lors des soins, pouvez-vous citer 3 occasions d'hygiène des mains ?	Le soignant cite au moins 3 indications parmi les 5 de l'OMS. Il faut juger de l'adéquation entre le geste et le type HDM réalisée.		
Tenue professionnelle				
18	Pouvez-vous me citer les critères d'une tenue professionnelle conforme?	Le soignant cite les 3 critères : Tenue de travail changée tous les jours, rien au-dessus de la tenue, manches courtes		
19	Le service est-il approvisionné en quantité suffisante?	Fréquence attendue : 1 fois par jour		
20	Connaissez-vous la fréquence de changement d'une tenue?	Le soignant répond : tous les jours ou dès qu'elle est souillée		

Service visité :	ENTRETIEN AVEC LE CADRE DE SANTÉ	
Date de la visite :		
Nom de la personne réalisant l'entretien :		

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable			
PRECAUTIONS STANDARD : Hygiène des mains et Equipement de Protection Individuelle (EPI)			
	Critères	Conformité	Réponse
Tabliers à UU/Surblouses			
21	Les Tabliers UU ou surblouses sont-ils sur les chariots ?	Le soignant doit savoir où sont stockés les tabliers et surblouses à UU. Lieux de stockage attendus : chariots de soins ou de nursing	
22	Les IDE et AS de votre service, portent elles un tablier à usage unique lors des toilettes aux patients ?	Le soignant répond oui systématiquement	
Masques et lunettes			
23	Pouvez-vous me citer 3 indications du port de masque chirurgical ?	Trois bonnes réponses sont attendues : en cas d'infection respiratoire du soignant ou du patient et en cas de soins à risque d'exposition (kiné respiratoire, fibroscopie...)	
24	Des masques de protection respiratoire de type FFP2 sont-ils à disposition des soignants ?	Le personnel connaît le lieu de stockage des masques FFP2	
25	Le matériel de protection oculaire est-il à disposition des soignants ?	Le personnel connaît le lieu de stockage des lunettes de protection	
26	Dans quelles circonstances utilisez-vous les protections oculaires (lunettes, masque à visière) ?	Lors de soins à risque de projection ou d'aérosolisation	

Service visité :	ENTRETIEN AVEC LE CADRE DE SANTÉ	
Date de la visite :		
Nom de la personne réalisant l'entretien :		

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable				
GESTION DES EXCRETA				
	Critères	Conformité	Réponse	Commentaires
28	La maintenance préventive des lave-bassins est-elle effectuée?	Vérifier la traçabilité de cette maintenance. Relever par qui est fait cette maintenance préventive et à quelle fréquence elle est réalisée.		
29	Le matériel utilisé est-il changé en cas d'usure ?	Le bassin ou urinaux usés sont systématiquement changés.		

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable				
PREVENTION DES AES				
	Critères	Conformité	Réponse	Commentaires
30	Pouvez-vous me citer 4 règles d'utilisation des conteneurs à déchets perforants ?	Au moins 3 réponses correctes : Au plus près du soin, fermeture temporaire, stabilisation du collecteur, respect de la limite de remplissage, date de mise en service et date d'élimination, identification du service		
33	Les professionnels sont-ils formés à l'utilisation du matériel sécurisé ?	Les professionnels doivent être formés systématiquement à l'utilisation de matériel sécurisé		
34	Pouvez-vous me dire où se trouve la CAT en cas AES dans votre service ?	Chaque professionnel doit connaître la localisation de la CAT en cas AES.		

Service visité :	ENTRETIEN AVEC LE CADRE DE SANTÉ	
Date de la visite :		
Nom de la personne réalisant l'entretien :		

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable				
PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES				
Critères		Conformité	Réponse	Commentaires
35	Quel type d'hygiène des mains réalisez-vous après un contact avec un patient porteur de Gale ou de Clostridium difficile ?	L'agent déclare réaliser une HDM au savon doux suivie d'une friction au SHA		
36	Quel type de masque utilisez-vous en période d'épidémie de grippe saisonnière ?	L'agent déclare utiliser un masque de soins		
38	Savez-vous qu'il est possible de valoriser le codage des précautions complémentaires pour les patients BMR?	Le soignant a connaissance de la possibilité de valoriser le codage des PC pour un patient BMR		
40	Les précautions complémentaires font-elles toujours l'objet d'une prescription ?	Les précautions complémentaires sont toujours prescrites par le médecin		
43	Pouvez-vous m'indiquer comment s'effectue le bionettoyage d'une chambre d'un patient porteur de Clostridium difficile ?	Le bionettoyage est réalisé en 3 temps : détergence, rinçage, désinfection eau de Javel 1/5. Les 3 temps doivent être cités.		
44	Savez-vous quand il faut lever les précautions complémentaires d'un patient porteur de Clostridium difficile ?	Les PC d'un patient ICD peuvent être levées 48 à 72h après l'émission de selles normales		

Service visité :	ENTRETIEN AVEC LE CADRE DE SANTÉ	
Date de la visite :		
Nom de la personne réalisant l'entretien :		

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable			
TECHNIQUES DE SOINS			
	Critères	Conformité	Réponse Commentaires
Abord vasculaire			
45	Lors de la pose de voie veineuse périphérique (VVP), comment effectuez-vous la préparation cutanée ?	Le soignant cite les 4 temps nécessaires à la pose d'une VVP : déterSION, rinçage, séchage, antiseptie	
46	Quel antiseptique utilisez-vous lors de la pose d'une VVP?	Le soignant déclare utiliser un antiseptique alcoolique	
47	A quelle fréquence surveillez-vous un dispositif intra-vasculaire ?	La surveillance du site d'insertion est au minimum quotidienne	
48	A quelle fréquence changez-vous une VVP?	Le soignant déclare au maximum toutes les 96 h chez l'adulte. Chez un patient au capital veineux limité et en absence de complication, le maintien se fait sur prescription médicale et sous réserve d'une surveillance attentive du site d'insertion (traçabilité)	
49	Sur quel support tracez-vous la surveillance d'une DIV?	La surveillance est tracée dans le dossier de soins. Elle consiste en la recherche quotidienne de signes locaux	
50	Comment manipulez-vous les DIV (cathéter, tubulures, robinets)?	Le soignant réalise une friction SHA avant toutes manipulations et utilise des compresses imbibées d'antiseptiques alcooliques	

Service visité :	ENTRETIEN AVEC LE CADRE DE SANTÉ	
Date de la visite :		
Nom de la personne réalisant l'entretien :		

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable				
TECHNIQUES DE SOINS				
Critères		Conformité	Réponse	Commentaires
Abord urinaire				
51	Les poches collectrices d'urine sont-elles fixées en position déclive ?	Les sacs collecteurs d'urines sont en position basse mais sans contact avec le sol pour éviter le reflux		
52	L'indication de la pose de sonde est-elle tracée ?	L'indication de la pose est tracée dans le dossier de soins		
53	A quelle fréquence est surveillée la sonde ?	La surveillance de la sonde est quotidienne		
54	Comment effectuez-vous la toilette quotidienne du méat?	Le soignant utilise du savon doux pour la toilette quotidienne		
Abord respiratoire				
55	A quelle fréquence changez-vous les sondes nasales et les lunettes à oxygène ?	Les sondes nasales et les lunettes à oxygène sont à patient unique. Elles sont changées dès que souillées et tous les 7 jours		
56	Comment entretenez-vous la cuve d'un aérosol entre deux utilisations ?	Les cuves doivent être à UU		
57	A quelle fréquence changez-vous les dispositifs d'aérosolthérapie (cuve, tubulures, interface patient : embout buccal et masque)?	Les dispositifs d'aérosolothérapie sont à patient unique et sont à changer tous les 7 jours max		

Service visité :	ENTRETIEN AVEC LE CADRE DE SANTÉ	
Date de la visite :		
Nom de la personne réalisant l'entretien :		

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable				
MAITRISE DE L'ENVIRONNEMENT				
Critères		Conformité	Réponse	Commentaires
58	Un plan de purge des unités de soins est-il organisé et tracé ?	Le plan de purge pour le service est organisé selon la procédure de l'EOH		
59	L'entretien des éléments de robinetterie est-il organisé et tracé?	L'entretien de la robinetterie est effectué selon la procédure EOH		
60	Le réseau d'eau est-il sécurisé (filtre) lors de l'accueil d'un patient à haut risque de légionellose nosocomiale?	Le point d'eau lors de l'accueil d'un patient à Haut risque est sécurisé par un filtre		
61	En cas de travaux dans votre service, sollicitez-vous l'EOH en cas de dysfonctionnement?	Le soignant a connaissance de la procédure interne gestion travaux impliquant l'EOH		

Service visité :	ENTRETIEN AVEC L'IDE	
Date de la visite :		
Nom de la personne réalisant l'entretien :		

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable				
POLITIQUE GENERALE				
	Critères	Conformité	Réponse	Commentaires
1	Savez-vous où peut-on trouver les protocoles de prévention des IAS dans votre service?	Le soignant connaît le chemin d'accès sur l'espace intranet et sait retrouver au moins une procédure.		
2	Connaissez-vous le correspondant médical de votre service?	Le soignant désigne le nom de la personne		
3	Connaissez-vous le correspondant paramédical de votre service?	Le soignant désigne le nom de la personne		
4	Connaissez-vous les membres de l'équipe opérationnelle d'hygiène?	Le soignant reconnaît au moins 2 membres de l'EOH par l'intermédiaire de photos ou par leurs noms		
5	Pouvez-vous me citer des évènements infectieux devant être signalés (au moins 2)	Le soignant est capable de citer au moins 2 évènements infectieux devant faire l'objet d'un signalement interne (cf liste des évènements à déclarer dans la procédure signalement interne)		
6	Si vous constatez un événement infectieux, en faites-vous la déclaration?	Tous les professionnels de santé peuvent signaler un événement infectieux d'importance		
7	Pouvez-vous me citer un évènement infectieux ayant eu lieu cette année dans votre service?	Le professionnel déclare avoir connaissance d'au moins un évènement infectieux ayant eu lieu dans son service. Si l'évènement répond aux critères du signalement interne, il doit avoir été déclaré.		

Service visité :	ENTRETIEN AVEC L'IDE	
Date de la visite :		
Nom de la personne réalisant l'entretien :		

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable				
POLITIQUE GENERALE				
	Critères	Conformité	Réponse	Commentaires
8	Connaissez-vous le support de déclaration d'un évènement indésirable à caractère infectieux?	Le soignant désigne la fiche d'évènements indésirables de l'établissement.		
9	Les protocoles internes au service quand ils font références à des pratiques d'hygiène sont-ils validés par l'EOH?	Les procédures internes sont consultées et leurs validations par l'EOH est à vérifier.		
11	Participez-vous aux RMM de votre service?	Le professionnel interrogé indique avoir participé à des RMM de son service		
13	Pourriez-vous m'indiquer la date de votre dernière formation sur la prévention du risque infectieux?	La date de la dernière formation sur le risque infectieux doit être inférieure à 4 ans		

Service visité :	ENTRETIEN AVEC L'IDE	
Date de la visite :		
Nom de la personne réalisant l'entretien :		

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable				
PRECAUTIONS STANDARD : Hygiène des mains et Equipement de Protection Individuelle (EPI)				
Critères		Conformité	Réponse	Commentaires
Hygiène des mains				
15	Avant de réaliser une hygiène des mains, quels sont les préalables (pré-requis) au geste ?	Les professionnels de santé doivent citer tous les prérequis : Ongles courts, absence de bijoux sur les mains et les avant-bras		
16	Faites-vous un geste d'hygiène des mains après le retrait des gants?	Le soignant répond systématiquement oui et l'HDM réalisée doit être adaptée		
17	Lors des soins, pouvez-vous citer 3 occasions d'hygiène des mains?	Le soignant cite au moins 3 indications parmi les 5 de l'OMS. Il faut juger de l'adéquation entre le geste et le type HDM réalisée		
Tenue professionnelle				
18	Pouvez-vous me citer les critères d'une tenue professionnelle conforme?	Le soignant cite les 3 critères : Tenue de travail changée tous les jours, rien au-dessus de la tenue, manches courtes		
20	Connaissez-vous la fréquence de changement d'une tenue?	Le soignant répond : tous les jours ou dès qu'elle est souillée		

Service visité :	ENTRETIEN AVEC L'IDE	
Date de la visite :		
Nom de la personne réalisant l'entretien :		

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable			
PRECAUTIONS STANDARD : Hygiène des mains et Equipement de Protection Individuelle (EPI)			
Critères	Conformité	Réponse	Commentaires
Tabliers à UU/Surblouses			
21	Avez-vous à disposition des Tabliers UU ou surblouses sur vos chariots? Le soignant doit savoir où sont stockés les tabliers et surblouses à UU. Lieux de stockage attendus : chariots de soins ou de nursing		
22	Portez-vous un tablier à usage unique lors des toilettes? Le soignant répond oui systématiquement		
Masques et lunettes			
23	Pouvez-vous me citer 3 indications du port de masque chirurgical? Trois bonnes réponses sont attendues : en cas d'Infection respiratoire du soignant ou du patient et en cas de soins à risque d'exposition (kiné respiratoire, fibroscopie...)		
24	Avez-vous à disposition des masques de protection respiratoire de type FFP2? Le personnel connaît le lieu de stockage des masques FFP2		
25	Avez-vous à disposition du matériel de protection oculaire? Le personnel connaît le lieu de stockage des lunettes de protection		
26	Dans quelles circonstances utilisez-vous les protections oculaires (lunettes, masque à visière)? Lors de soins à risque de projection ou d'aérosolisation		

Service visité :	ENTRETIEN AVEC L'IDE	
Date de la visite :		
Nom de la personne réalisant l'entretien :		

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable				
GESTION DES EXCRETA				
Critères		Conformité	Réponse	Commentaires
28	La maintenance préventive des lave-bassins est-elle effectuée?	Vérifier la traçabilité de cette maintenance. Relever par qui est fait cette maintenance préventive et à quelle fréquence elle est réalisée		
29	Les matériels utilisés sont-ils changés en cas d'usure ?	Le bassin ou urinaux usés sont systématiquement changés.		

Service visité :	ENTRETIEN AVEC L'IDE	
Date de la visite :		
Nom de la personne réalisant l'entretien :		

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable				
PREVENTION DES AES				
Critères		Conformité	Réponse	Commentaires
30	Utilisez-vous des gants lors de la réalisation des prélèvements sanguins?	Le soignant met des gants systématiquement lors de tous contacts avec le sang		
32	Pouvez-vous me citer 4 règles d'utilisation des conteneurs à déchets perforants?	Au moins 3 réponses correctes : Au plus près du soin, fermeture temporaire, stabilisation du collecteur, respect de la limite de remplissage, date de mise en service et date d'élimination, identification du service		
33	Avez-vous été formés à l'utilisation du matériel sécurisé?	Les professionnels sont formés systématiquement à l'utilisation de matériel sécurisé		
34	Pouvez-vous me dire où se trouve la CAT en cas AES dans votre service?	Chaque professionnel doit connaître la localisation de la CAT en cas AES		

Service visité :	ENTRETIEN AVEC L'IDE	
Date de la visite :		
Nom de la personne réalisant l'entretien :		

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable				
PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES				
Critères		Conformité	Réponses	Commentaires
35	Quel type d'hygiène des mains réalisez-vous après un contact avec un patient porteur de Gale ou de Clostridium difficile ?	L'agent déclare réaliser une HDM au savon doux suivie d'une friction au SHA		
36	Quel type de masque utilisez-vous en période d'épidémie de grippe saisonnière ?	L'agent déclare utiliser un masque de soins		
38	Savez-vous qu'il est possible de valoriser le codage des précautions complémentaires pour les patients BMR?	Le soignant a connaissance de la possibilité de valoriser le codage des PC pour un patient BMR		
40	Les précautions complémentaires font-elles toujours l'objet d'une prescription ?	Les précautions complémentaires sont toujours prescrites par le médecin		
42	Si un patient est en précautions complémentaires, informez-vous le patient ou sa personne de confiance, de son statut infectieux ?	Le patient ou sa personne de confiance sont systématiquement informés du statut infectieux. L'information doit être faite oralement et tracée		
43	Pouvez-vous m'indiquer comment s'effectue le bionettoyage d'une chambre d'un patient porteur de Clostridium difficile?	Le bionettoyage est réalisé en 3 temps : détergence, rinçage, désinfection eau de Javel 1/5. Les 3 temps doivent être cités.		
44	Savez-vous quand il faut lever les précautions complémentaires d'un patient porteur de Clostridium difficile?	Les PC d'un patient ICD peuvent être levées 48 à 72h après l'émission de selles normales		

Service visité :	ENTRETIEN AVEC L'IDE	
Date de la visite :		
Nom de la personne réalisant l'entretien :		

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable				
TECHNIQUES DE SOINS				
Critères		Conformité	Réponses	Commentaires
Abord vasculaire				
45	Lors de la pose de voie veineuse périphérique (VVP), comment effectuez-vous la préparation cutanée ?	Le soignant cite les 4 temps nécessaires à la pose d'une VVP : déterSION, rinçage, séchage, antiseptie		
46	Quel antiseptique utilisez-vous lors de la pose d'une VVP ?	Le soignant déclare utiliser un antiseptique alcoolique		
47	A quelle fréquence surveillez-vous un dispositif intra-vasculaire ?	La surveillance du site d'insertion est au minimum quotidienne		
48	A quelle fréquence changez-vous une VVP?	Le soignant déclare au maximum toutes les 96 h chez l'adulte. Chez un patient au capital veineux limité et en absence de complication, le maintien se fait sur prescription médicale et sous réserve d'une surveillance attentive du site d'insertion (traçabilité)		
49	Sur quel support tracez-vous la surveillance d'une DIV ?	La surveillance est tracée dans le dossier de soins. Elle consiste en la recherche quotidienne de signes locaux		
50	Comment manipulez-vous les DIV (cathéter, tubulures, robinets)?	Le soignant réalise une friction SHA avant toutes manipulations et utilise des compresses imbibées d'antiseptiques alcooliques		

Service visité :	ENTRETIEN AVEC L'IDE	
Date de la visite :		
Nom de la personne réalisant l'entretien :		

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable				
TECHNIQUES DE SOINS				
Critères		Conformité	Réponses	Commentaires
Abord urinaire				
51	Les poches collectrices d'urine sont-elles fixées en position déclive ?	Les sacs collecteurs d'urines sont en position basse mais sans contact avec le sol pour éviter le reflux		
52	L'indication de la pose de sonde est-elle tracée ?	L'indication de la pose est tracée dans le dossier de soins		
53	A quelle fréquence est surveillée la sonde ?	La surveillance de la sonde est quotidienne		
54	Comment effectuez-vous la toilette quotidienne du méat ?	Le soignant utilise du savon doux pour la toilette quotidienne		
Abord respiratoire				
55	A quelle fréquence changez-vous les sondes nasales et les lunettes à oxygène?	Les sondes nasales et les lunettes à oxygène sont à patient unique. Elles sont changées dès que souillées et tous les 7 jours		
56	Comment entretenez-vous la cuve d'un aérosol entre deux utilisations?	Les cuves doivent être à UU		
57	A quelle fréquence changez-vous les dispositifs d'aérosolothérapie (cuve, tubulures, interface patient : embout buccal et masque)?	Les dispositifs d'aérosolothérapie sont à patient unique et sont à changer tous les 7 jours max		

Service visité :	ENTRETIEN AVEC L'IDE	
Date de la visite :		
Nom de la personne réalisant l'entretien :		

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable				
MAITRISE DE L'ENVIRONNEMENT				
Critères		Conformité	Réponses	Commentaires
58	Un plan de purge des unités de soins est-il organisé et tracé ?	Le plan de purge pour le service est organisé selon la procédure de l'EOH		
59	L'entretien des éléments de robinetterie est-il organisé et tracé?	L'entretien de la robinetterie est effectué selon la procédure EOH		
60	Le réseau d'eau est-il sécurisé (filtre) lors de l'accueil d'un patient à haut risque de légionellose nosocomiale?	Le point d'eau lors de l'accueil d'un patient à Haut risque est sécurisé par un filtre		

Service visité :	ENTRETIEN AVEC L'AIDE SOIGNANTE	
Date de la visite :		
Nom de la personne réalisant l'entretien :		

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable			
POLITIQUE GENERALE			
Critères	Conformité	Réponses	Commentaires
1	Savez-vous où peut-on trouver les protocoles de prévention des IAS dans votre service?	Le soignant connaît le chemin d'accès sur l'espace intranet et sait retrouver au moins une procédure.	
2	Connaissez-vous le correspondant médical de votre service?	Le soignant désigne le nom de la personne	
3	Connaissez-vous le correspondant paramédical de votre service?	Le soignant désigne le nom de la personne	
4	Connaissez-vous les membres de l'équipe opérationnelle d'hygiène?	Le soignant reconnaît au moins 2 membres de l'EOH par l'intermédiaire de photos ou par leurs noms	
5	Pouvez-vous me citer des évènements infectieux devant être signalés (au moins 2)	Le soignant est capable de citer au moins 2 évènements infectieux devant faire l'objet d'un signalement interne (cf liste des évènements à déclarer dans la procédure signalement interne)	
6	Si vous constatez un événement infectieux, en faites-vous la déclaration?	Tous les professionnels de santé peuvent signaler un évènement infectieux d'importance	

Service visité :	ENTRETIEN AVEC L'AIDE SOIGNANTE	
Date de la visite :		
Nom de la personne réalisant l'entretien :		

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable				
POLITIQUE GENERALE				
Critères		Conformité	Réponses	Commentaires
7	Pouvez-vous me citer un évènement infectieux ayant eu lieu cette année dans votre service?	Le professionnel déclare avoir connaissance d'au moins un évènement infectieux ayant eu lieu dans son service. Si l'évènement répond aux critères du signalement interne, il doit avoir été déclaré.		
8	Connaissez-vous le support de déclaration d'un évènement indésirable à caractère infectieux?	Le soignant désigne la fiche d'évènements indésirables de l'établissement.		
11	Participez-vous aux RMM de votre service?	Le professionnel interrogé indique avoir participé à des RMM de son service		
13	Pourriez-vous m'indiquer la date de votre dernière formation sur la prévention du risque infectieux?	La date de la dernière formation sur le risque infectieux doit être inférieure à 4 ans		

Service visité :	ENTRETIEN AVEC L'AIDE SOIGNANTE	
Date de la visite :		
Nom de la personne réalisant l'entretien :		

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable				
PRECAUTIONS STANDARD : Hygiène des mains et Equipement de Protection Individuelle (EPI)				
	Critères	Conformité	Réponses	Commentaires
Hygiène des mains				
15	Avant de réaliser une hygiène des mains, quels sont les préalables (pré-requis) au geste ?	Les professionnels de santé doivent citer tous les prérequis : Ongles courts, absence de bijoux sur les mains et les avant-bras		
16	Faites-vous un geste d'hygiène des mains après le retrait des gants?	Le soignant répond systématiquement oui et l'HDM réalisée doit être adaptée		
17	Lors des soins, pouvez-vous citer 3 occasions d'hygiène des mains?	Le soignant cite au moins 3 indications parmi les 5 de l'OMS. Il faut juger de l'adéquation entre le geste et le type HDM réalisée.		
Tenue professionnelle				
18	Pouvez-vous me citer les critères d'une tenue professionnelle conforme?	Le soignant cite les 3 critères : Tenue de travail changée tous les jours, rien au dessus de la tenue, manches courtes		
20	Connaissez-vous la fréquence de changement d'une tenue?	Le soignant répond : tous les jours ou dès qu'elle est souillée		

Service visité :	ENTRETIEN AVEC L'AIDE SOIGNANTE	
Date de la visite :		
Nom de la personne réalisant l'entretien :		

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable				
PRECAUTIONS STANDARD : Hygiène des mains et Equipement de Protection Individuelle (EPI)				
Critères		Conformité	Réponses	Commentaires
Tabliers à UU/Surblouses				
21	Avez-vous à disposition des Tabliers UU ou surblouses sur vos chariots?	Le soignant doit savoir où sont stockés les tabliers et surblouses à UU. Lieux de stockage attendus : chariots de soins ou de nursing		
22	Portez-vous un tablier à usage unique lors des toilettes?	Le soignant répond oui systématiquement		
Masques et lunettes				
23	Pouvez-vous me citer 3 indications du port de masque chirurgical?	Trois bonnes réponses sont attendues : en cas d'Infection respiratoire du soignant ou du patient et en cas de soins à risque d'exposition (kiné respiratoire, fibroscopie...)		
24	Avez-vous à disposition des masques de protection respiratoire de type FFP2?	Le personnel connaît le lieu de stockage des masques FFP2		

Service visité :	ENTRETIEN AVEC L'AIDE SOIGNANTE	
Date de la visite :		
Nom de la personne réalisant l'entretien :		

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable			
GESTION DES EXCRETA			
Critères	Conformité	Réponses	Commentaires
27	Comment procédez-vous pour vider et nettoyer le bassin ou l'urinal d'un patient?	Service avec lave bassin :Le soignant utilise le lave-bassin pour l'élimination et la désinfection (sans rinçage, ni désinfection préalable). Le soignant porte un tablier à UU pour protéger sa tenue. Service sans lave bassin : Utilisation de sac protecteur type Care bag et désinfection du bassin dans un local réservé à cet effet. Si pas de sac protecteur, élimination et désinfection avec protection de sa tenue dans un local dédié à la décontamination des bassins. Désinfection par immersion. Pas de rinçage aux douches ou aux douchettes.	
28	La maintenance préventive des lave-bassins est-elle effectuée?	Vérifier la traçabilité de cette maintenance. Relever par qui est fait cette maintenance préventive et à quelle fréquence elle est réalisée.	
29	Les matériels utilisés sont-ils changés en cas d'usure ?	Le bassin ou urinaux usés sont systématiquement changés.	

Service visité :	ENTRETIEN AVEC L'AIDE SOIGNANTE	
Date de la visite :		
Nom de la personne réalisant l'entretien :		

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable				
PREVENTION DES AES				
Critères		Conformité	Réponses	Commentaires
31	Utilisez-vous des gants lors de l'évacuation des DASRI?	Le soignant met des gants systématiquement lors de l'élimination des déchets.		
32	Pouvez-vous me citer 4 règles d'utilisation des conteneurs à déchets perforants?	Au moins 3 réponses correctes : Au plus près du soin, fermeture temporaire, stabilisation du collecteur, respect de la limite de remplissage, date de mise en service et date d'élimination, identification du service		
34	Pouvez-vous me dire où se trouve la CAT en cas AES dans votre service?	Chaque professionnel doit connaître la localisation de la CAT en cas AES.		

Service visité :	ENTRETIEN AVEC L'AIDE SOIGNANTE	
Date de la visite :		
Nom de la personne réalisant l'entretien :		

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable				
PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES				
Critères		Conformité	Réponses	Commentaires
35	Quel type d'hygiène des mains réalisez-vous après un contact avec un patient porteur de Gale ou de Clostridium difficile ?	L'agent déclare réaliser une HDM au savon doux suivie d'une friction au SHA		
36	Quel type de masque utilisez-vous en période d'épidémie de grippe saisonnière ?	L'agent déclare utiliser un masque de soins		
43	Pouvez-vous m'indiquer comment s'effectue le bionettoyage d'une chambre d'un patient porteur de Clostridium difficile?	Le bionettoyage est réalisé en 3 temps : détergence, rinçage, désinfection eau de Javel 1/5. Les 3 temps doivent être cités.		
44	Savez-vous quand il faut lever les précautions complémentaires d'un patient porteur de Clostridium difficile?	Les PC d'un patient ICD peuvent être levée 48 à 72h après l'émission de selles normales		

Service visité :	ENTRETIEN AVEC L'AIDE SOIGNANTE	
Date de la visite :		
Nom de la personne réalisant l'entretien :		

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable				
TECHNIQUES DE SOINS				
Critères		Conformité	Réponses	Commentaires
Abord urinaire				
51	Les poches collectrices d'urine sont-elles fixées en position déclive ?	Les sacs collecteurs d'urines sont en position basse mais sans contact avec le sol pour éviter le reflux		

*

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable				
MAITRISE DE L'ENVIRONNEMENT				
Critères		Conformité	Réponses	Commentaires
58	Un plan de purge des unités de soins est-il organisé et tracé ?	Le plan de purge pour le service est organisé selon la procédures de l'EOH		
59	L'entretien des éléments de robinetterie est-il organisé et tracé?	L'entretien de la robinetterie est effectué selon la procédure EOH		

Service visité :	ENTRETIEN AVEC LE CHEF DE SERVICE	
Date de la visite :		
Nom de la personne réalisant l'entretien :		

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable				
POLITIQUE GENERALE				
	Critères	Conformité	Réponses	Commentaires
1	Savez-vous où peut-on trouver les protocoles de prévention des IAS dans votre service ?	Le soignant connaît le chemin d'accès sur l'espace intranet et sait retrouver au moins une procédure.		
2	Connaissez-vous le correspondant médical de votre service ?	Le soignant désigne le nom de la personne		
3	Connaissez-vous le correspondant paramédical de votre service ?	Le soignant désigne le nom de la personne		
4	Connaissez-vous les membres de l'équipe opérationnelle d'hygiène ?	Le soignant reconnaît au moins 2 membres de l'EOH par l'intermédiaire de photos ou par leurs noms		
5	Pouvez-vous me citer des évènements infectieux devant être signalés (au moins 2) ?	Le soignant est capable de citer au moins 2 évènements infectieux devant faire l'objet d'un signalement interne (cf liste des évènements à déclarer dans la procédure signalement interne)		
6	Si vous constatez un événement infectieux, en faites-vous la déclaration ?	Tous les professionnels de santé peuvent signaler un événement infectieux d'importance		
7	Pouvez-vous me citer un évènement infectieux ayant eu lieu cette année dans votre service ?	Le professionnel déclare avoir connaissance d'au moins un évènement infectieux ayant eu lieu dans son service. Si l'évènement répond aux critères du signalement interne, il doit avoir été déclaré		

Service visité :	ENTRETIEN AVEC LE CHEF DE SERVICE	
Date de la visite :		
Nom de la personne réalisant l'entretien :		

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable					
POLITIQUE GENERALE					
Critères		Conformité	Réponses	Commentaires	
8	Connaissez-vous le support de déclaration d'un évènement indésirable à caractère infectieux ?	Le soignant désigne la fiche d'évènements indésirables de l'établissement			
9	Les protocoles internes au service faisant références à des pratiques d'hygiène sont-ils validés par l'EOH ?	Les procédures internes sont consultées et leurs validations par l'EOH est à vérifier			
10	Des RMM infectieuses sont-elles organisées dans votre service ?	Les évènements infectieux avec critères de gravité doivent faire l'objet d'une RMM			
11	Participez-vous aux RMM de votre service ?	Le professionnel interrogé indique s'il participe ou pas aux RMM de son service			
12	Connaissez-vous la consommation SHA de votre service et votre objectif personnalisé ?	Le professionnel peut positionner son service en termes de consommation SHA et d'objectif			
13	Pourriez-vous m'indiquez la date de votre dernière formation sur la prévention du risque infectieux ?	La date de la dernière formation sur le risque infectieux doit être inférieure à 4 ans			

Service visité :	ENTRETIEN AVEC LE CHEF DE SERVICE	
Date de la visite :		
Nom de la personne réalisant l'entretien :		

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable				
PRECAUTIONS STANDARD : Hygiène des mains et Equipement de Protection Individuelle (EPI)				
Critères		Conformité	Réponses	Commentaires
Hygiène des mains				
15	Avant de réaliser une hygiène des mains, quels sont les préalables (pré-requis) au geste ?	Les professionnels de santé doivent citer tous les prérequis : Ongles courts, absence de bijoux sur les mains et les avant-bras		
16	Faites-vous un geste d'hygiène des mains après le retrait des gants ?	Le soignant répond systématiquement oui et l'HDM réalisée doit être adaptée		
17	Lors des soins, pouvez-vous citer 3 occasions d'hygiène des mains ?	Le soignant cite au moins 3 indications parmi les 5 de l'OMS. Il faut juger de l'adéquation entre le geste et le type HDM réalisée		
Tenue professionnelle				
18	Pouvez-vous me citer les critères d'une tenue professionnelle conforme?	Le soignant cite les 3 critères : Tenue de travail changée tous les jours, rien au-dessus de la tenue, manches courtes		
20	Connaissez-vous la fréquence de changement d'une tenue?	Le soignant répond : tous les jours ou dès qu'elle est souillée		

Service visité :	ENTRETIEN AVEC LE CHEF DE SERVICE	
Date de la visite :		
Nom de la personne réalisant l'entretien :		

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable			
PRECAUTIONS STANDARD : Hygiène des mains et Equipement de Protection Individuelle (EPI)			
	Critères	Conformité	Réponses
Masques et lunettes			
23	Pouvez-vous me citer 3 indications du port de masque chirurgical ?	Trois bonnes réponses sont attendues : en cas d'infection respiratoire du soignant, du patient et en cas de soins à risque d'exposition (kiné respiratoire, fibroscopie...)	
24	Des masques de protection respiratoire de type FFP2 sont-ils à disposition des soignants ?	Le personnel connaît le lieu de stockage des masques FFP2	
25	Le matériel de protection oculaire est-il à disposition des soignants ?	Le personnel connaît le lieu de stockage des lunettes de protection	
26	Dans quelles circonstances utilisez-vous les protections oculaires (lunettes, masque à visière) ?	Lors de soins à risque de projection ou d'aérosolisation	

Service visité :	ENTRETIEN AVEC LE CHEF DE SERVICE	
Date de la visite :		
Nom de la personne réalisant l'entretien :		

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable			
PREVENTION DES AES			
	Critères	Conformité	Réponses
34	Pouvez-vous me dire où se trouve la CAT en cas AES dans votre service ?	Chaque professionnel doit connaître la localisation de la CAT en cas AES.	

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable			
PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES			
	Critères	Conformité	Réponses
35	Quel type d'hygiène des mains réalisez-vous après un contact avec un patient porteur de Gale ou de Clostridium difficile ?	L'agent déclare réaliser une HDM au savon doux suivi d'une friction au SHA	
36	Quel type de masque utilisez-vous en période d'épidémie de grippe saisonnière ?	L'agent déclare utiliser un masque de soins	
37	Pour un cas de tuberculose, à quel moment prescrivez-vous les précautions complémentaires air ?	Le médecin déclare prescrire les PC air dès la suspicion du cas de tuberculose sans attendre la confirmation du diagnostic	
38	Savez-vous qu'il est possible de valoriser le codage des précautions complémentaires pour les patients BMR?	Le soignant a connaissance de la possibilité de valoriser le codage des PC pour un patient BMR	

Service visité :	ENTRETIEN AVEC LE CHEF DE SERVICE	
Date de la visite :		
Nom de la personne réalisant l'entretien :		

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable				
PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES				
Critères		Conformité	Réponses	Commentaires
39	Recherchez-vous systématiquement les antécédents d'hospitalisation à risque de BHRé?	Le médecin connaît ce type de risque et l'évalue lors de l'admission d'un nouveau patient		
40	Les précautions complémentaires font-elles toujours l'objet d'une prescription ?	Les précautions complémentaires sont toujours prescrites par le médecin		
41	Signalez-vous systématiquement le statut infectieux des patients sur le courrier de sortie et/ou la fiche de transfert?	Le statut infectieux est notifié sur l'un ou l'autre des supports cités.		
42	Si un patient est en précautions complémentaires, informez-vous le patient ou sa personne de confiance, de son statut infectieux ?	Le patient ou sa personne de confiance sont systématiquement informés du statut infectieux. L'information doit être faite oralement et tracée		
44	Savez-vous quand il faut lever les précautions complémentaires d'un patient porteur de Clostridium difficile ?	Les PC d'un patient ICD peuvent être levées 48 à 72h après l'émission de selles normales		

Service visité :	ENTRETIEN AVEC LE CHEF DE SERVICE	
Date de la visite :		
Nom de la personne réalisant l'entretien :		

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable			
TECHNIQUES DE SOINS			
	Critères	Conformité	Réponses Commentaires
Abord vasculaire			
47	A quelle fréquence surveillez-vous un dispositif intra-vasculaire ?	La surveillance du site d'insertion est au minimum quotidien	
Abord urinaire			
53	A quelle fréquence est surveillée la sonde ?	L'indication de la sonde est réévaluée de façon quotidienne	

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable			
MAITRISE DE L'ENVIRONNEMENT			
	Critères	Conformité	Réponses Commentaires
60	Le réseau d'eau est-il sécurisé (filtre) lors de l'accueil d'un patient à haut risque de légionellose nosocomiale?	Le point d'eau lors de l'accueil d'un patient à Haut risque est sécurisé par un filtre	

Service visité :	ENTRETIEN AVEC LE CHEF DE SERVICE	
Date de la visite :		
Nom de la personne réalisant l'entretien :		

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable				
ANTIBIOTHERAPIE				
Critères		Conformité	Réponses	Commentaires
62	Effectuez-vous une réévaluation du traitement antibiotique à 72h?	Le médecin déclare réévaluer le traitement antibiotique prescrit et trace cette réévaluation dans le dossier patient		
63	Avez-vous connaissance de référentiel de bon usage des antibiotiques validé par l'établissement?	Le médecin a connaissance du Livret antibiotique de l'établissement		

Service visité :	ENTRETIEN AVEC LE PRATICIEN	
Date de la visite :		
Nom de la personne réalisant l'entretien :		

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable				
POLITIQUE GENERALE				
	Critères	Conformité	Réponses	Commentaires
1	Savez-vous où peut-on trouver les protocoles de prévention des IAS dans votre service ?	Le soignant connaît le chemin d'accès sur l'espace intranet et sait retrouver au moins une procédure.		
2	Connaissez-vous le correspondant médical de votre service ?	Le soignant désigne le nom de la personne		
3	Connaissez-vous le correspondant paramédical de votre service ?	Le soignant désigne le nom de la personne		
4	Connaissez-vous les membres de l'équipe opérationnelle d'hygiène ?	Le soignant reconnaît au moins 2 membres de l'EOH par l'intermédiaire de photos ou par leurs noms		
5	Pouvez-vous me citer des évènements infectieux devant être signalés (au moins 2) ?	Le soignant est capable de citer au moins 2 évènements infectieux devant faire l'objet d'un signalement interne (cf liste des évènements à déclarer dans la procédure signalement interne)		
6	Si vous constatez un événement infectieux, en faites-vous la déclaration ?	Tous les professionnels de santé peuvent signaler un événement infectieux d'importance		
7	Pouvez-vous me citer un évènement infectieux ayant eu lieu cette année dans votre service ?	Le professionnel déclare avoir connaissance d'au moins un évènement infectieux ayant eu lieu dans son service. Si l'évènement répond aux critères du signalement interne, il doit avoir été déclaré.		

Service visité :	<h1>ENTRETIEN AVEC LE PRATICIEN</h1>	
Date de la visite :		
Nom de la personne réalisant l'entretien :		

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable				
POLITIQUE GENERALE				
	Critères	Conformité	Réponses	Commentaires
8	Connaissez-vous le support de déclaration d'un évènement indésirable à caractère infectieux ?	Le soignant désigne la fiche d'évènements indésirables de l'établissement.		
9	Les protocoles internes au service faisant références à des pratiques d'hygiène sont-ils validés par l'EOH ?	Les procédures internes sont consultées et leurs validations par l'EOH est à vérifier.		
10	Des RMM infectieuses sont-elles organisées dans votre service ?	Les évènements infectieux avec critères de gravité doivent faire l'objet d'une RMM		
11	Participez-vous aux RMM de votre service ?	Le professionnel interrogé indique s'il participe ou pas aux RMM de son service		
12	Connaissez-vous la consommation SHA de votre service et votre objectif personnalisé ?	Le professionnel peut positionner son service en terme de consommation SHA et d'objectif		
13	Pourriez-vous m'indiquez la date de votre dernière formation sur la prévention du risque infectieux ?	La date de la dernière formation sur le risque infectieux doit être inférieure à 4 ans		

Service visité :	ENTRETIEN AVEC LE PRATICIEN	
Date de la visite :		
Nom de la personne réalisant l'entretien :		

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable			
PRECAUTIONS STANDARD : Hygiène des mains et Equipement de Protection Individuelle (EPI)			
Critères	Conformité	Réponses	Commentaires
Hygiène des mains			
15	Avant de réaliser une hygiène des mains, quels sont les préalables (pré-requis) au geste ?	Les professionnels de santé doivent citer tous les prérequis : Ongles courts, absence de bijoux sur les mains et les avant-bras	
16	Faites-vous un geste d'hygiène des mains après le retrait des gants ?	Le soignant répond systématiquement oui et l'HDM réalisée doit être adaptée	
17	Lors des soins, pouvez-vous citer 3 occasions d'hygiène des mains ?	Le soignant cite au moins 3 indications parmi les 5 de l'OMS. Il faut juger de l'adéquation entre le geste et le type HDM réalisée.	
Tenue professionnelle			
18	Pouvez-vous me citer les critères d'une tenue professionnelle conforme?	Le soignant cite les 3 critères : Tenue de travail changée tous les jours, rien au-dessus de la tenue, manches courtes	
20	Connaissez-vous la fréquence de changement d'une tenue?	Le soignant répond : tous les jours ou dès qu'elle est souillée	

Service visité :	ENTRETIEN AVEC LE PRATICIEN	
Date de la visite :		
Nom de la personne réalisant l'entretien :		

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable				
PRECAUTIONS STANDARD : Hygiène des mains et Equipement de Protection Individuelle (EPI)				
Critères		Conformité	Réponses	Commentaires
Masques et lunettes				
23	Pouvez-vous me citer 3 indications du port de masque chirurgical ?	Trois bonnes réponses sont attendues : en cas d'infection respiratoire du soignant, du patient et en cas de soins à risque d'exposition (kiné respiratoire, fibroscopie...)		
24	Des masques de protection respiratoire de type FFP2 sont-ils à disposition des soignants ?	Le personnel connaît le lieu de stockage des masques FFP2		
25	Le matériel de protection oculaire est-il à disposition des soignants ?	Le personnel connaît le lieu de stockage des lunettes de protection		
26	Dans quelles circonstances utilisez-vous les protections oculaires (lunettes, masque à visière) ?	Lors de soins à risque de projection ou d'aérosolisation		

Service visité :	ENTRETIEN AVEC LE PRATICIEN	
Date de la visite :		
Nom de la personne réalisant l'entretien :		

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable				
PREVENTION DES AES				
	Critères	Conformité	Réponses	Commentaires
34	Pouvez-vous me dire où se trouve la CAT en cas AES dans votre service ?	Chaque professionnel doit connaître la localisation de la CAT en cas AES.		

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable				
PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES				
	Critères	Conformité	Réponses	Commentaires
35	Quel type d'hygiène des mains réalisez-vous après un contact avec un patient porteur de Gale ou de Clostridium difficile ?	L'agent déclare réaliser une HDM au savon doux suivie d'une friction au SHA		
36	Quel type de masque utilisez-vous en période d'épidémie de grippe saisonnière ?	L'agent déclare utiliser un masque de soins		
37	Pour un cas de tuberculose, à quel moment prescrivez-vous les précautions complémentaires air ?	Le médecin déclare prescrire les PC air dès la suspicion du cas de tuberculose sans attendre la confirmation du diagnostique		
38	Savez-vous qu'il est possible de valoriser le codage des précautions complémentaires pour les patients BMR ?	Le soignant a connaissance de la possibilité de valoriser le codage des PC pour un patient BMR		

Service visité :	ENTRETIEN AVEC LE PRATICIEN	
Date de la visite :		
Nom de la personne réalisant l'entretien :		

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable				
PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES				
Critères		Conformité	Réponses	Commentaires
39	Recherchez-vous systématiquement les antécédents d'hospitalisation à risque de BHRé?	Le médecin connaît ce type de risque et l'évalue lors de l'admission d'un nouveau patient		
40	Les précautions complémentaires font-elles toujours l'objet d'une prescription ?	Les précautions complémentaires sont toujours prescrites par le médecin		
41	Signalez-vous systématiquement le statut infectieux des patients sur le courrier de sortie et/ou la fiche de transfert ?	Le statut infectieux est notifié sur l'un ou l'autre des supports cités.		
42	Si un patient est en précautions complémentaires , informez-vous le patient ou sa personne de confiance, de son statut infectieux ?	Le patient ou sa personne de confiance sont systématiquement informés du statut infectieux. L'information doit être faite oralement et tracée		
44	Savez-vous quand il faut lever les précautions complémentaires d'un patient porteur de Clostridium difficile ?	Les PC d'un patient ICD peuvent être levées 48 à 72h après l'émission de selles normales		

Service visité :	ENTRETIEN AVEC LE PRATICIEN	
Date de la visite :		
Nom de la personne réalisant l'entretien :		

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable			
TECHNIQUES DE SOINS			
	Critères	Conformité	Réponses
Abord vasculaire			
47	A quelle fréquence surveillez-vous un dispositif intra-vasculaire ?	La surveillance du site d'insertion est au minimum quotidienne	
Abord urinaire			
53	A quelle fréquence est surveillée la sonde ?	L'indication de la sonde est réévaluée de façon quotidienne	

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable			
MAITRISE DE L'ENVIRONNEMENT			
	Critères	Conformité	Réponses
60	Le réseau d'eau est-il sécurisé (filtre) lors de l'accueil d'un patient à haut risque de légionellose nosocomiale ?	Le point d'eau lors de l'accueil d'un patient à Haut risque est sécurisé par un filtre	

Service visité :	ENTRETIEN AVEC LE PRATICIEN	
Date de la visite :		
Nom de la personne réalisant l'entretien :		

Réponses possibles : 1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas 4= Non Applicable				
ANTIBIOTHERAPIE				
Critères		Conformité	Réponses	Commentaires
62	Effectuez-vous une réévaluation du traitement antibiotique à 72h ?	Le médecin déclare réévaluer le traitement antibiotique prescrit et trace cette réévaluation dans le dossier patient		
63	Avez-vous connaissance de référentiel de bon usage des antibiotiques validé par l'établissement ?	Le médecin a connaissance du Livret antibiotique de l'établissement		