

## Repérer

=

## Protéger

Définition de cas - Patient suspect REB

Précautions standard + complémentaires dès la prise en charge du patient

Symptomatologie compatible

Soignant

Fièvre et/ou signes cliniques d'infection respiratoire aiguë, haute ou basse

Masque chirurgical (au mieux FFP2)  
Hygiène des mains avec SHA

+

**Patient  
« suspect »  
2019nCoV**

+

Exposition compatible

Patient

- Séjour en Chine, dont la province de Hubei **dans les 14 jours** précédant la date de début des signes cliniques,
- ou contact étroit ou co-exposition avec cas confirmé,
- ou travail/séjour dans un hôpital avec cas confirmé.


Isolement géographique si possible  
Hygiène des mains avec SHA  
Masque chirurgical

## Classer/Alerter/Orienter

Patient « suspect »

⇒ SAMU - Centre 15

Concertation avec infectiologue référent : Classement en patient « cas possible » ?



NSP : Concertation ARS/SPF/CNR pour aide au classement

## Repérer



## Protéger

Définition de cas - Patient suspect REB

Précautions standard + complémentaires (PC)  
dès la prise en charge du patient

### Symptomatologie compatible

Fièvre et/ou signes cliniques  
d'infection respiratoire aiguë,  
haute ou basse



**Patient**  
**« suspect »**  
**2019nCoV**

### Soignant

Précautions standard + PC « air » et  
« contact renforcé »

- Masque FFP2 adapté (+ fit check)
- Surblouse manches longues + tablier plastique si soins mouillants ou souillants
- Lunettes de protection
- Protection de la chevelure (charlotte)
- Hygiène des mains avec SHA
- Gants non stériles si exposition aux liquides biologiques



### Exposition compatible

- Séjour en Chine, dont la province de Hubei **dans les 14 jours** précédant la date de début des signes cliniques,
- ou contact étroit ou co-exposition avec cas confirmé,
- ou travail/séjour dans un hôpital avec cas confirmé.

### Patient

Chambre individuelle porte fermée  
Hygiène des mains avec SHA  
Masque chirurgical (si déplacement)  
Désinfection matériel/environnement avec produit répendant à la norme de virucidie NF EN 14476

## Traiter

• **AUCUN PRELEVEMENT BIOLOGIQUE**

• **Traitement symptomatique dans TOUS les cas**

En présence de **signes de gravité** :

- ⇒ Thérapeutiques de réanimation adaptées à l'état clinique du patient (expansion volémique, oxygénothérapie...)
- ⇒ Appel du réanimateur

S'il existe un ou plusieurs **diagnostics différentiels probables** :


- ⇒ Traitement anti-infectieux d'épreuve (antibiothérapie adaptée à la gravité clinique, oseltamivir...)

## Classer/Alerter/Orienter

Patient « suspect »

- ⇒ **Infectiologue ou référent REB de l'établissement de santé**
- ⇒ **A défaut infectiologue référent zonal : ESR CHU de Lille : 06 23 83 49 83**
- ⇒ **A défaut : SAMU - Centre 15**

Classement en patient « cas possible » ?



☐ NSP : Concertation ARS/SPF/CNR pour aide au classement